

# 火炬园 D 座 2 楼及 C 座 12 楼卫生间渗漏水维修项目 (施工单位选取) 询价公告

佛山火炬创新创业园有限公司就“火炬园 D 座 2 楼及 C 座 12 楼卫生间渗漏水维修项目(施工单位选取)”遴选施工单位, 欢迎各符合项目要求的单位参与报价。

## 一、项目简介

火炬园 C 座 12 楼男女卫生间、D 座二楼男女卫生间出现渗漏水的情况, 对该区域进行防渗漏处理。

## 二、报价及要求

1. 本项目最高限价: 8 万元, 项目报价为综合单价包干, 根据工程报价清单进行报价。

2. 本项目费用包括施工及验收等产生的费用及相应税费。报价人需按采购方提供的“报价及承诺函”及“工程报价清单”格式进行报价。

3. 报价人应具备防水防腐保温工程专业承包二级或建筑工程施工总承包乙级或以上资质。

4. 报价人应具备安全生产许可证。

5. 合同工期: 20 个日历天。

6. 付款方式: 验收合格后支付合同结算价的 97%, 保修期两年, 质保期到期后, 申请支付 3% 质保金。

7. 质量要求: 符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准

及规范，须达到合格或以上验收标准。本项目安装及装修装饰工程质保期为一年，其他项目保修期参照生产厂家保修期限。

8. 中选单位必须在中标后二日内到现场进行实地查看，三日内提交施工方案，确保施工过程中的人员及其他附属物的安全。

9. 报价时递交的资料应包含：公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、报价及承诺函和报价清单。

### 三、密封及盖章要求

1. 盖章要求：公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、报价及承诺函、工程报价清单等投标资料均需加盖公司章。

2. 密封要求，以上资料均应用档案袋封装黏贴密封条，并在封口处加盖公章。

### 四、视为无效报价的情形

1. 不按本要求函第二点报价要求递交报价资料的。

2. 报价时间超出规定时间的。

3. 不响应“报价及承诺函”条款的。

4. 不按本邀请函第三点进行密封的。

### 五、评选方式

最低价评选法，若出现报价相同的则以现场随机抽签方式确定中标单位。

### 六、递交文件报价时间及地点

递交报价文件的时间：2021年9月18日17:30分前。

递交报价文件的地点：佛山市禅城区华宝南路13号火炬园D座

一楼科技金融综合服务中心（佛山大学科技园）

联系人：洪生、谢生：0757—82582347

佛山火炬创新创业园有限公司

招标工作小组

2021年9月16日

招标工作小组



# 报价及承诺函

致：佛山火炬创新创业园有限公司

我方根据贵司的要求，参与以下项目的报价，现为我方作郑重承诺及报价如下：

项目名称：\_\_\_\_\_

我方对本项目所报总价（含税）为¥\_\_\_\_\_元。

1. 我方承诺在竞得该项目后，将严格按照贵司的要求完成项目相关工作。
2. 完全认可贵司对该项目施工单位的选择结果，同时清楚理解到仅凭报价或单一竞争优势并非是决定服务资格的唯一依据。
3. 我方已依法健全的财务会计制度、缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购方提交近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
4. 我司承诺均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，或因我方行为不当而损害了贵司的合法权益，愿独自承担相应的法律责任。
5. 本承诺函自递交之日起有效期不少于 60 天，并且一旦双方对该项目确立合同关系后，本承诺效力及范围有效期则相应延长至我方与贵司签订的合同规定的期限和作为合同的补充文件。

承诺方单位名称：\_\_\_\_\_（公章）

联系人：

联系电话（固话）：

联系电话（手机）：

承诺日期： 年 月 日

## 佛山火炬园 D 座二楼卫生间及 C 座 12 楼卫生间修复工程报价清单

一	C 栋 12 楼东面卫生间（男女卫生间）	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
1	整体铲除卫生间原有装饰层至结构层（30-50 公分）	m <sup>2</sup>	21.16		
2	基面清理干净，查找结构裂缝防水增强处理	m	6.2		
3	整体涂刷两道 JS 聚合物防水涂料，内衬布增强，	m <sup>2</sup>	26.01		
4	整体涂刷两道单组分聚氨酯防水涂料（四周返上 50 公分）	m <sup>2</sup>	26.01		
5	阴角周边一圈部位返上 30 公分堵漏灵加强处理	m	18.4		
6	管口丙乳砂浆加强处理	个	5		
7	原各构造层及瓷砖面层恢复	m <sup>2</sup>	21.16		
8	恢复男卫蹲厕 2 个，尿兜 3 个，隔板两个	项	1		
9	女卫生间蹲厕 2 个，洗手台一个，隔板两个	项	1		
10	垃圾清运	项	1		
二	D 座 2 楼卫生间（男女卫生间）				
1	整体铲除卫生间原有装饰层至结构层（60 公分厚）	m <sup>2</sup>	29.25		
2	墙体渗水部位铲除外装饰层（返上 50 公分）	m <sup>2</sup>	15		
3	基面清理干净，查找结构裂缝防水增强处理	m	5		
4	墙体及地面整体涂刷两道 JS 聚合物防水涂料，内衬布增强	m <sup>2</sup>	35		
5	整体涂刷两道单组分聚氨酯防水涂料	m <sup>2</sup>	35		
6	阴角边部位堵漏灵及高渗透环氧涂料加强处理	m	22		
7	管口丙乳涂料加强处理	个	5		
8	原各构造层及瓷砖面层恢复	m <sup>2</sup>	29.25		
9	恢复男女卫生间蹲厕及隔板、洗手台 2 个	项	1		
10	垃圾清运	项	1		
合计（元）：					